



**PROMA**

GROUT | COULIS | LECHADA



## PRO GROUT™ XTREME 1/32" (1 mm) – 1/2" (13 mm)

All-in-one stain and chemical resistant, **scratch-free** grout and mortar system

Système de coulis et mortier tout-en-un, résistant aux taches et aux produits chimiques, **sans éraflure**

Sistema de lechada y mortero resistente a manchas, químicos y **libre de raspaduras** todo en uno



## PRO GROUT™ MAX 2.0 1/16" (1,5 mm) – 1" (25 mm)

Rapid-curing, stain-resistant "**hybrid**" cement grout for narrow to wide grout joints

Coulis cimentaire « **hybride** », à prise rapide, résistant aux taches, pour le jointoiment des joints de très étroits à très larges

Lechada de cemento "**hibrido**", curado rápido, resistente a las manchas, para tamaños de juntas muy estrechas y anchas



## PRO GROUT™ ONE 1/16" (1,5 mm) – 1/2" (13 mm)

Advanced professional-grade **ready-to-use** premixed grout

Coulis pré-mélangé et **prêt à l'emploi**, de qualité professionnelle avancée

Lechada premezclada de calidad profesional avanzada **lista para usarse**



## PRO GROUT™ ONE LUMINANCE 1/16" (1,5 mm) – 1/2" (13 mm)

Advanced professional-grade **ready-to-use** premixed **translucent** grout

Coulis **translucide** pré-mélangé et **prêt à l'emploi**, de qualité professionnelle avancée

Lechada **translúcida** premezclada de calidad profesional avanzada **lista para usarse**



## PRO GROUT™ S 1/8" (3 mm) – 5/8" (16 mm)

High-quality, **sanded** cement grout

Coulis cimentaire **avec sable** de haute qualité

Lechada de cemento **con arena**, de alta calidad



## PRO GROUT™ U 1/16" (1,5 mm) – 1/8" (3 mm)

High-quality, **unsanded** cement grout

Coulis cimentaire **sans sable** de haute qualité

Lechada de cemento **sin arena**, de alta calidad



## PRO COLOR™ SEAL ULTRA 1/8" (3 mm) – 12 mm (1/2")

Ultra-high quality, **highly-flexible**, **sag-free**, fast-curing, **HYBRID** colored sealant and adhesive

Mastic de calfeutrage et adhésif coloré **HYBRIDE** haut de gamme, **très flexible**, **sans affaissement**, à séchage rapide

Masilla y adhesivo **HIBRIDO** de color de alta calidad, **altamente flexible**, **sin deslizamiento**, de curado rápido



ALSO AVAILABLE / ÉGALEMENT DISPONIBLES / TAMBIEN DISPONIBLE

**PRO GROUT™ PLUS**  
Additive / Additif / Aditivo

**PRO COLOR™ PREMIUM**  
Colorant / Colorante

**PRO COLOR™ SEAL**  
Caulk / Mastic / Calafateo

# PROMA

## GROUT COLORS COULEURS DE COULIS | COLORES DE LECHADA



**51** ARCTIC WHITE / BLANC ARCTIQUE / BLANCO ÁRTICO



**50** TITANIUM / TITANIO



**61** OYSTER SHELL / COQUILLE D'HUÎTRE / CONCHA DE OSTRA



**1** SILVER / ARGENT / PLATEADO



**45** WINTER SKY / CIEL D'HIVER / CIELO DE INVIERNO



**64** MOON DUST / POUSSIÈRE DE LUNE / POLVO LUNAR



**3** GREY / GRIS



**2** PEARL GREY / GRIS PERLE / GRIS PERLA



**65** STORM CLOUD / NUAGE D'ORAGE / NUBE TORMENTA



**67** GRAPHITE / GRAFITO



**4** CHARCOAL / ANTHRACITE / CARBÓN



**5** BLACK / NOIR / NEGRO



**7** BONE / OS / HUESO



**20** LIGHT BONE / OS PÂLE / HUESO LIGERO



**44** COTTON FIELD / CHAMP DE COTON / CAMPO DE ALGODÓN



**52** FRENCH VANILLA / VANILLE FRANÇAISE / VAINILLA FRANCESA



**46** COCONUT MILK / LAIT DE COCO / LECHE DE COCO



**48** CHAMOMILE / CAMOMILLE / MANZANILLA



**24** CAMEL / CHAMOIS / CAMELLO



**8** MOCHA / MOKA / MOCA



**22** SAHARA BEIGE / BEIGE SAHARA



**49** PORTOBELLO



**36** ESPRESSO / EXPRESSO / EXPRESO



**62** CHESTNUT / CHÂTAIGNE / CASTAÑA



**39** LINEN / LIN / LINO



**40** SILK / SOIE / SEDA



**11** ALMOND / AMANDE / ALMENDRA



**21** IRISH CREAM / CRÈME IRLANDAISE / CREMA IRLANDESA



**23** SAND / SABLE / ARENA



**14** TERRA COTTA / TERA COTA



**19** ANTIQUE ROSE / ROSE ANTIQUE / ROSA ANTIGUA



**63** MORNING FOG / BRUME DU MATIN / NEBLINA DE MAÑANA



**38** AEGEAN BLUE / BLEU ÉGÉE / AZUL AEGEAN



**18** DARK BLUE / BLEU FONCÉ / AZUL OSCURO



**60** SEA SALT / SEL DE MER / SAL MARINA



**10** FOREST GREEN / VERT FORÊT / VERDE BOSQUE

**NOTICE:** Samples are grout color simulations only. Actual colors may vary depending upon batch, jobsite conditions, tile type, and many other factors. Please refer to the respective grout's technical data sheet for more details.

**AVIS :** Les échantillons de couleurs ne sont que des reproductions. Les nuances exactes qui seront obtenues dépendent des lots, des conditions de chantier, du type de carreaux et de plusieurs autres facteurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à la fiche technique de chacun des coulis respectifs.

**NOTA:** Muestras son simulaciones únicamente. Los colores reales pueden variar dependiendo en el lote, condiciones de la obra, tipo de loseta y muchos otros factores. Por favor consulte a ficha técnica respectiva de la lechada para más información.



**PROMA** is proud to provide its customers with the very best flooring installation and surface preparation products the industry has to offer. PROMA's quality raw materials are meticulously chosen for their high-performance characteristics and are then formulated and manufactured to produce products that will provide many years of trouble-free performance.

**PROMA** est fière d'offrir à sa clientèle les meilleurs produits de préparation de surfaces et d'installation de revêtements actuellement disponibles dans l'industrie. Ses matières premières de qualité supérieure sont sélectionnées avec soin, selon leurs caractéristiques individuelles de haut rendement et sont ensuite minutieusement dosées, afin d'élaborer et de fabriquer des produits performants aptes à servir, sans soucis, pendant de nombreuses années.

**PROMA** se enorgullece de ofrecer a nuestros clientes los mejores productos de instalación de pisos y preparación de superficies que la tiene para ofrecer. Las materias primas de calidad de PROMA son meticulosamente elegidos por sus características de alto rendimiento y luego se formulan y fabrican para producir productos que proporcionarán muchos años de rendimiento sin problemas.

Visit our website [www.proma.ca](http://www.proma.ca) and refer to our **GROUT CALCULATOR** to help determine the approximate amount of grout needed for any sized job.

Visiter notre site internet [www.proma.ca](http://www.proma.ca) et faites référence à notre **CALCULATRICE DE COULIS** pour aider à déterminer la quantité approximative de coulis nécessaire peu importe la taille du travail.

Visite nuestro sitio [www.proma.ca](http://www.proma.ca) y consulte nuestro **CALCULADOR DE LECHADA** para ayudar determinar la cantidad aproximada de lechada necesaria para cualquier tamaño de obra.



**PROMA Adhesives Inc. | Adhésifs PROMA Inc. | Adhesivos PROMA Inc.**

**Headquarters**  
Siège social  
Sede Central

9801, Parkway,  
Anjou, Quebec Canada H1J 1P3  
Tel. / Tél. / Tel.: 514.852.8585

**Regional Office & Warehouse**  
Bureau régional et entrepôt  
Oficina Regional y Almacén

200 Edgeley Blvd. Unit 23  
Concord, Ontario Canada L4K 3Y8  
Tel. / Tél. / Tel.: 905.738.9889

Toll-free / Sans frais / Sin costo : 1 866.51.PROMA (77662)  
Email / Courriel / Email : [info@proma.ca](mailto:info@proma.ca)

**[proma.ca](http://proma.ca)**

